



* in Abbildung nicht dargestellt

Pos.	Bezeichnung	NR.
1*	Anlaßeinrichtung am Kompressor	14.00.10
2*	Rückschlagventil kompl. im Verdichterkopf Stufe 2 u. 3	14.10.40
3	Zwischenstück	14.10.41
4	Dichtring A 16 x 22 (Kupfer)	14.10.42
5	Kugel	14.70.05
6	Ventilfeder	14.10.44
7	Federteller	14.10.45
8*	Anlaßklinke kompl.	14.20.50
9	Gehäuse	14.20.51
10	Dichtung	14.20.02
11	Zylinderstift 6 m 6 x 20	14.20.05
12	Schlitzstopfen	14.20.06
13	Schlagkolben	14.20.07
14	Sicherungsblech 8.4	8.11.12
15	Sechskantschraube M 8 x 10	14.20.09
16	Druckfeder für Schlagkolben	14.20.10
17	Bolzenführung	14.20.11
18	Schlagbolzen	14.20.12
19	Gewindestift M 10 x 10	14.20.13
20	Fixierbolzen	14.20.14
21	Rändelmutter M 8	14.20.15
22	Feder für Fixierbolzen	14.20.16
23	Bolzen	14.20.17
24	Handhebel	14.20.18
25	Kegelstift 5 x30	14.20.19
26	Hebel	14.20.20
27	Hebel	14.20.21
28	Bolzen	14.20.22
29	Scheibe	14.20.23
30	Splint 4 x 20	14.20.24
31	Anlaßklinke	14.20.25
32	Bolzen	14.20.26
33	Gewindestift M 6 x 12	14.20.27
34	Blattfeder	14.20.28
35	Zylinderschraube M 6 x 8	14.20.29
36	Stiftschraube M 12 x 26	1.10.04



37	Sechskantmutter M 12	1.10.05
38*	Anlaßluft - Verteiler kompl.	14.25.30
39	Riegelventil mit Einschraubgewinde M 22 x 1,5	14.25.19
40	Sechskantmutter M 22 x 1,5	14.25.31
41	Dichtring A 12 x 18 (Kupfer)	1.11.05
42	Reduktionsstück	14.25.32
43	Befestigungsblech	14.25.33
57*	Sicherheitsventilanordnung am Kühler Stufe 1	14.30.01
58	Dichtring A 26 x 32 (Kupfer)	12.91.31
59	Sicherheitsventil	19.10.00
61	Hohlschraube A 10	14.35.01
63	Ringstück B 10	14.35.03
64*	Rückschlagventil im Ventilhut kompl.	14.46.00
65	Stutzen	14.46.01
66	Federteile	14.46.02
67	Ventilfeder	14.46.03
70	Zwischenstück	14.46.06
71	Dichtring A 20 x 26 (Kupfer)	3.13.05
72	Gummiring 25 O	5.12.05
73	Scheibe 27 x 40 x 4	14.46.09
74	Hohlschraube	14.50.02
75*	Anlaßluft - Leitungen kompl.	14.50.06
76	Leitung kompl. vom Hand -Anlaßventil zum Luftverteiler	14.50.15
77	Leitung kompl. vom Luftverteiler zur Stufe 2	14.40.00
78	Leitung kompl. vom Regelventil zur Stufe 1	14.45.00
79	Leitung kompl. vom Regelventil zum Hand - Anlaßventil	14.50.12
80	Leitung kompl. vom Hand - Anlaßventil zur Anlaßklinke	14.50.13
81	Dichtring A 12 x 16 (Kupfer)	14.70.38
82	Hohlschraube A 6	14.70.39
83	Ringstück B 6	14.70.50

